





flowerpots factory

2013

Voorwoord

Flowerpots Factory produceert al sinds 1991 in eigen productiebedrijven plantenbakken, kant-opsluitingen boomranden, vijvers en vuurproducten. Maatwerk, RAL-kleuren en het monteren van wielen is vrijwel altijd mogelijk zodat u uw klant maximaal kunt bedienen.

Ons specialisme is kwalitatief hoogwaardige producten te maken voor een zeer concurrerende prijs.

Dit duurzaam Nederlands kwaliteitsproduct zal zeker waarde toevoegen aan uw tuinontwerp.



Inhoud

Polyester	4
Polyester hoogglans	10
Hardhout FSC	12
Aluminium	16
CorTen staal	22
Burni	28
Polymeerbeton	34
Waterelementen	42
Blokken en wanden	46
Eiken	48
Kantopsluitingen	50
Accessoires	52

In de catalogus hebben we gebruik gemaakt van icoontjes om aan te geven wat de opties / eigenschappen zijn per product. Hieronder vindt u de betekenis van de icoontjes.

-  Ecologisch
-  Maatwerk mogelijk
-  RAL - kleur mogelijk
-  Recyclebaar
-  Wielen mogelijk



Polyester

Plantenbakken uitgevoerd in hoogwaardig gewapend polyester. Doordat de bewapening in de hoeken wordt doorgelegd kunnen de hoeken niet uitscheuren. De bakken zijn door en door gekleurd. Standaard kleur is antraciet maar elke RAL-kleur is mogelijk. Bovenrand is dubbel omgezet wat deze bak een prachtige tijdloze uitstraling geeft.

Wielen



Wielen mogelijk t/m een afmeting van 800 x 800 x 800mm.

RAL-Kleuren




RAL 7021 (zwartgrijs)		RAL 7021	géén meerprijs
RAL 9010 (zuiver wit)		RAL 9010	meerprijs van 10%

Alle andere RAL kleuren op aanvraag *



* Kleuren in deze folder kunnen afwijken van de werkelijkheid



Detail polyester plantenbak: rand bodem

Buxus



Buxus PB1

afmetingen(mm) L x B x H:	2000 x 2000 x 600mm
gewicht:	49 Kg
materiaal:	Polyester
binnenbekleding:	EPS 60 isolatie



Buxus PB2

afmetingen(mm) L x B x H:	1600 x 1600 x 600mm
gewicht:	36 Kg
materiaal:	Polyester
binnenbekleding:	EPS 60 isolatie



Buxus PB3

afmetingen(mm) L x B x H:	1400 x 1400 x 600mm
gewicht:	30 Kg
materiaal:	Polyester
binnenbekleding:	EPS 60 isolatie



Buxus PB4

afmetingen(mm) L x B x H:	1200 x 1200 x 1200mm
gewicht:	39 Kg
materiaal:	Polyester
binnenbekleding:	EPS 60 isolatie



Buxus PB5

afmetingen(mm) L x B x H:	1200 x 1200 x 1000mm
gewicht:	34 Kg
materiaal:	Polyester
binnenbekleding:	EPS 60 isolatie



Buxus PB6

afmetingen(mm) L x B x H:	1200 x 1200 x 800mm
gewicht:	29 Kg
materiaal:	Polyester
binnenbekleding:	EPS 60 isolatie




Buxus PB7

afmetingen(mm) L x B x H:	1200 x 1200 x 600mm
gewicht:	24 Kg
materiaal:	Polyester
binnenbekleding:	EPS 60 isolatie



Buxus PB8

afmetingen(mm) L x B x H:	1200 x 1200 x 400mm
gewicht:	19 Kg
materiaal:	Polyester
binnenbekleding:	EPS 60 isolatie



Buxus PB9

afmetingen(mm) L x B x H:	1000 x 1000 x 1000mm
gewicht:	27 Kg
materiaal:	Polyester
binnenbekleding:	EPS 60 isolatie



Buxus PB10

afmetingen(mm) L x B x H:	1000 x 1000 x 800mm
gewicht:	23 Kg
materiaal:	Polyester
binnenbekleding:	EPS 60 isolatie



Buxus



Buxus PB11

afmetingen(mm) L x B x H: 1000 x 1000 x 600mm
gewicht: 19 Kg
materiaal: Polyester
binnenbekleding: EPS 60 isolatie



Buxus PB12

afmetingen(mm) L x B x H: 1000 x 1000 x 400mm
gewicht: 15 Kg
materiaal: Polyester
binnenbekleding: EPS 60 isolatie



Buxus PB13

afmetingen(mm) L x B x H: 800 x 800 x 800mm
gewicht: 18 Kg
materiaal: Polyester
binnenbekleding: EPS 60 isolatie



Buxus PB13.1

afmetingen(mm) L x B x H: 800 x 800 x 600mm
gewicht: 14 Kg
materiaal: Polyester
binnenbekleding: EPS 60 isolatie



Buxus PB14

afmetingen(mm) L x B x H: 700 x 700 x 700mm
gewicht: 14 Kg
materiaal: Polyester
binnenbekleding: EPS 60 isolatie



Buxus PB15

afmetingen(mm) L x B x H: 600 x 600 x 600mm
gewicht: 10 Kg
materiaal: Polyester
binnenbekleding: EPS 60 isolatie



Buxus PB16

afmetingen(mm) L x B x H: 500 x 500 x 500mm
gewicht: 7 Kg
materiaal: Polyester
binnenbekleding: EPS 60 isolatie



Buxus PB17

afmetingen(mm) L x B x H: 400 x 400 x 400mm
gewicht: 4 Kg
materiaal: Polyester
binnenbekleding: EPS 60 isolatie



Buxus PB18

afmetingen(mm) L x B x H: 500 x 500 x 1000mm
gewicht: 12 Kg
materiaal: Polyester
binnenbekleding: EPS 60 isolatie



Buxus PB19

afmetingen(mm) L x B x H: 400 x 400 x 1200mm
gewicht: 11 Kg
materiaal: Polyester
binnenbekleding: EPS 60 isolatie



Buxus PB20

afmetingen(mm) L x B x H: 400 x 400 x 1000mm
gewicht: 9 Kg
materiaal: Polyester
binnenbekleding: EPS 60 isolatie



Buxus PB21

afmetingen(mm) L x B x H: 400 x 400 x 800mm
gewicht: 8 Kg
materiaal: Polyester
binnenbekleding: EPS 60 isolatie



Buxus



Buxus PB22

afmetingen(mm) L x B x H: 2000 x 500 x 600mm
gewicht: 22 Kg
materiaal: Polyester
binnenbekleding: EPS 60 isolatie



Buxus PB23

afmetingen(mm) L x B x H: 1500 x 500 x 600mm
gewicht: 17 Kg
materiaal: Polyester
binnenbekleding: EPS 60 isolatie



Buxus PB24

afmetingen(mm) L x B x H: 1200 x 500 x 600mm
gewicht: 14 Kg
materiaal: Polyester
binnenbekleding: EPS 60 isolatie



Buxus PB25

afmetingen(mm) L x B x H: 900 x 250 x 800mm
gewicht: 11 Kg
materiaal: Polyester
binnenbekleding: EPS 60 isolatie



Buxus PB26

afmetingen(mm) L x B x H: 1000 x 500 x 500mm
gewicht: 11 Kg
materiaal: Polyester
binnenbekleding: EPS 60 isolatie



Buxus PB27

afmetingen(mm) L x B x H: 1000 x 400 x 400mm
gewicht: 8 Kg
materiaal: Polyester
binnenbekleding: EPS 60 isolatie



Buxus PB28

afmetingen(mm) L x B x H: 2300 x 500 x 400mm
gewicht: 19 Kg
materiaal: Polyester
binnenbekleding: EPS 60 isolatie



Acer

Acer PE1
afmetingen(mm) L x B x H: Ø 1200 x 800mm
gewicht: 13 Kg
materiaal: Polyester



Acer PE2
afmetingen(mm) L x B x H: Ø 950 x 700mm
gewicht: 9 Kg
materiaal: Polyester



Acer PE3
afmetingen(mm) L x B x H: Ø 890 x 1000mm
gewicht: 11 Kg
materiaal: Polyester



Acer PE4
afmetingen(mm) L x B x H: Ø 630 x 520mm
gewicht: 5 Kg
materiaal: Polyester



Acer PE5
afmetingen(mm) L x B x H: Ø 550 x 760mm
gewicht: 5 Kg
materiaal: Polyester



Bellis

Bellis PJ1
afmetingen(mm) L x B x H: Ø 1500 x 600mm
gewicht: 25 Kg
materiaal: Polyester



Bellis PJ2
afmetingen(mm) L x B x H: Ø 1200 x 600mm
gewicht: 18 Kg
materiaal: Polyester



Canna

Canna PC1
afmetingen(mm) L x B x H: Ø 500 x 590mm
gewicht: 4 Kg
materiaal: Polyester



Canna PC2
afmetingen(mm) L x B x H: Ø 500 x 900mm
gewicht: 5 Kg
materiaal: Polyester



Canna PC3
afmetingen(mm) L x B x H: Ø 720 x 840mm
gewicht: 8 Kg
materiaal: Polyester



Canna PC4
afmetingen(mm) L x B x H: Ø 800 x 1000mm
gewicht: 10,5 Kg
materiaal: Polyester



Canna PC5
afmetingen(mm) L x B x H: Ø1000 x 950mm
gewicht: 11,5 Kg
materiaal: Polyester



Canna PC6
afmetingen(mm) L x B x H: Ø 700 x 1120mm
gewicht: 10,5 Kg
materiaal: Polyester



Ceder

Ceder PD1
afmetingen(mm) L x B x H: Ø 2000 x 400mm
gewicht: 17 Kg
materiaal: Polyester



Ceder PD2
afmetingen(mm) L x B x H: Ø 1530 x 340mm
gewicht: 12 Kg
materiaal: Polyester



Ceder PD3
afmetingen(mm) L x B x H: Ø 1200 x 400mm
gewicht: 9 Kg
materiaal: Polyester



Malva

Malva PM1
afmetingen(mm) L x B x H: Ø 1200 x 200mm
gewicht: 7 Kg
materiaal: Polyester



Buxus hoogglans

Buxus PBH10

afmetingen(mm) L x B x H: 1000 x 1000 x 800mm
gewicht: 23 Kg
materiaal: Polyester
afwerking: Hoogglans



Buxus PBH11

afmetingen(mm) L x B x H: 1000 x 1000 x 600mm
gewicht: 19 Kg
materiaal: Polyester
afwerking: Hoogglans



Buxus PBH13

afmetingen(mm) L x B x H: 800 x 800 x 800mm
gewicht: 18 Kg
materiaal: Polyester
afwerking: Hoogglans



Buxus PBH14

afmetingen(mm) L x B x H: 700 x 700 x 700
gewicht: 14 Kg
materiaal: Polyester
afwerking: Hoogglans



Buxus PBH15

afmetingen(mm) L x B x H: 600x 600 x 600
gewicht: 10 Kg
materiaal: Polyester
afwerking: Hoogglans



Buxus hoogglans

Buxus PBH20

afmetingen(mm) L x B x H: 400 x 400 x 1000mm
gewicht: 9 Kg
materiaal: Polyester
afwerking: Hoogglans



Buxus PBH21

afmetingen(mm) L x B x H: 400 x 400 x 800mm
gewicht: 8 Kg
materiaal: Polyester
afwerking: Hoogglans



Buxus PBH24

afmetingen(mm) L x B x H: 1200 x 500 x 600mm
gewicht: 14 Kg
materiaal: Polyester
afwerking: Hoogglans



Canna hoogglans

Canna PCH1

afmetingen(mm) L x B x H: Ø 500 x 590mm
gewicht: 4 Kg
materiaal: Polyester
afwerking: Hoogglans



Canna PCH2

afmetingen(mm) L x B x H: Ø 500 x 900mm
gewicht: 5 Kg
materiaal: Polyester
afwerking: Hoogglans



Canna PCH3

afmetingen(mm) L x B x H: Ø 720 x 840mm
gewicht: 8 Kg
materiaal: Polyester
afwerking: Hoogglans



Canna PCH6

afmetingen(mm) L x B x H: Ø 700 x 1120mm
gewicht: 10,5 Kg
materiaal: Polyester
afwerking: Hoogglans





Hardhout FSC

Wij verwerken enkel tropisch hardhout met FSC-keurmerk dat legaal gekapt is en duurzaamheidsklasse 1 heeft. Door het gebruik van het hardhout creëren we duurzame producten met een warme uitstraling. Door de hoge duurzaamheid heeft het geen behandeling nodig. Er wordt gebruik gemaakt van RVS bevestigingsmateriaal en de binnenzijde wordt bekleed met anti-worteldoek. Bij enkele modellen is maatwerk mogelijk.

Valencia



Valencia HR1

afmetingen(mm) L x B x H: 1200 x 1200 x 950mm
gewicht: 109 Kg
houtsoort: Bangkirai VLO 20mm
binnenbekleding: antiworteldoek



Valencia HR2

afmetingen(mm) L x B x H: 1000 x 1000 x 950mm
gewicht: 87 Kg
houtsoort: Bangkirai VLO 20mm
binnenbekleding: antiworteldoek



Valencia HR3

afmetingen(mm) L x B x H: 800 x 800 x 800mm
gewicht: 52 Kg
houtsoort: Bangkirai VLO 20mm
binnenbekleding: antiworteldoek



Valencia HR4

afmetingen(mm) L x B x H: 600 x 600 x 600mm
gewicht: 29 Kg
houtsoort: Bangkirai VLO 20mm
binnenbekleding: antiworteldoek



Monaco



Monaco HO5

afmetingen(mm) L x B x H: 700 x 700 x 980mm
gewicht: 57 Kg
houtsoort: Garapa FSC 20mm
binnenbekleding: antiworteldoek



Monaco HO6

afmetingen(mm) L x B x H: 600 x 600 x 860mm
gewicht: 42 Kg
houtsoort: Garapa FSC 20mm
binnenbekleding: antiworteldoek



Monaco



Monaco HO7

afmetingen(mm) L x B x H: 550 x 550 x 740mm
gewicht: 33 Kg
houtsoort: Garapa FSC 20mm
binnenbekleding: antiworteldoek



Monaco HO8

afmetingen(mm) L x B x H: 500 x 500 x 620mm
gewicht: 25 Kg
houtsoort: Garapa FSC 20mm
binnenbekleding: antiworteldoek



Haagbakken



Haagbak HH1

afmetingen(mm) L x B x H: 2660 x 450 x 380/2220mm
gewicht: 112 Kg
houtsoort: Garapa FSC 20mm
binnenbekleding: antiworteldoek



Haagbak HH2

afmetingen(mm) L x B x H: 1360 x 450 x 380/2220mm
gewicht: 68 Kg
houtsoort: Garapa FSC 20mm
binnenbekleding: antiworteldoek



Sevilla



Sevilla HS1

afmetingen(mm) L x B x H: 1400 x 1400 x 740mm
gewicht: 114 Kg
houtsoort: Garapa FSC 20mm
binnenbekleding: antiworteldoek



Sevilla HS2

afmetingen(mm) L x B x H: 1200 x 1200 x 740mm
gewicht: 93 Kg
houtsoort: Garapa FSC 20mm
binnenbekleding: antiworteldoek



Sevilla HS3

afmetingen(mm) L x B x H: 1000 x 1000 x 740mm
gewicht: 74 Kg
houtsoort: Garapa FSC 20mm
binnenbekleding: antiworteldoek



Sevilla HS4

afmetingen(mm) L x B x H: 800 x 800 x 740mm
gewicht: 56 Kg
houtsoort: Garapa FSC 20mm
binnenbekleding: antiworteldoek



Sevilla HS5

afmetingen(mm) L x B x H: 600 x 600 x 620mm
gewicht: 34 Kg
houtsoort: Garapa FSC 20mm
binnenbekleding: antiworteldoek



Sevilla



Sevilla HS6

afmetingen(mm) L x B x H: 2000 x 500 x 620mm
gewicht: 75 Kg
houtsoort: Garapa FSC 20mm
binnenbekleding: antiworteldoek



Sevilla HS7

afmetingen(mm) L x B x H: 1500 x 500 x 620mm
gewicht: 64 Kg
houtsoort: Garapa FSC 20mm
binnenbekleding: antiworteldoek



Sevilla HS8

afmetingen(mm) L x B x H: 1200 x 500 x 620mm
gewicht: 49 Kg
houtsoort: Garapa FSC 20mm
binnenbekleding: antiworteldoek



Sevilla HS9

afmetingen(mm) L x B x H: 900 x 300 x 740mm
gewicht: 38 Kg
houtsoort: Garapa FSC 20mm
binnenbekleding: antiworteldoek



Sevilla HS10

afmetingen(mm) L x B x H: 400 x 400 x 740mm
gewicht: 25 Kg
houtsoort: Garapa FSC 20mm
binnenbekleding: antiworteldoek



Barcelona



Barcelona HT1

afmetingen(mm) L x B x H: 1400 x 1400 x 760mm
gewicht: 124 Kg
houtsoort: Garapa FSC 20mm
binnenbekleding: antiworteldoek



Barcelona HT2

afmetingen(mm) L x B x H: 1200 x 1200 x 760mm
gewicht: 101 Kg
houtsoort: Garapa FSC 20mm
binnenbekleding: antiworteldoek



Barcelona HT3

afmetingen(mm) L x B x H: 1000 x 1000 x 760mm
gewicht: 81 Kg
houtsoort: Garapa FSC 20mm
binnenbekleding: antiworteldoek



Barcelona HT4

afmetingen(mm) L x B x H: 800 x 800 x 760mm
gewicht: 62 Kg
houtsoort: Garapa FSC 20mm
binnenbekleding: antiworteldoek



Barcelona HT5

afmetingen(mm) L x B x H: 600 x 600 x 640mm
gewicht: 38 Kg
houtsoort: Garapa FSC 20mm
binnenbekleding: antiworteldoek



Barcelona



Barcelona HT6

afmetingen(mm) L x B x H: 2000 x 500 x 640mm
gewicht: 83 Kg
houtsoort: Garapa FSC 20mm
binnenbekleding: antiworteldoek



Barcelona HT7

afmetingen(mm) L x B x H: 1500 x 500 x 640mm
gewicht: 66 Kg
houtsoort: Garapa FSC 20mm
binnenbekleding: antiworteldoek



Barcelona HT8

afmetingen(mm) L x B x H: 1200 x 500 x 640mm
gewicht: 55 Kg
houtsoort: Garapa FSC 20mm
binnenbekleding: antiworteldoek



Barcelona HT9

afmetingen(mm) L x B x H: 900 x 300 x 760mm
gewicht: 42 Kg
houtsoort: Garapa FSC 20mm
binnenbekleding: antiworteldoek



Barcelona HT10

afmetingen(mm) L x B x H: 400 x 400 x 760mm
gewicht: 28 Kg
houtsoort: Garapa FSC 20mm
binnenbekleding: antiworteldoek



Aluminium

Deze plantenbakken worden standaard vervaardigd uit 3 mm aluminium. Aluminium is licht (slechts een derde van het gewicht van staal of brons), sterk, slijtvast en bestendig tegen corrosie. Bovenrand is dubbel omgezet wat deze bak een prachtige tijdloze, stoere uitstraling geeft. Na het produceren van deze plantenbak wordt deze gepoedercoat met 1 maal een grondlaag en daarna met een krasvaste kleurlaag.. RAL-kleuren en maatwerk is mogelijk

RAL-kleuren

RAL 7021 *



RAL 9010 *



DB 703 *



RVS look *



ALU look *



Alle andere RAL kleuren op aanvraag *



* Kleuren in deze folder kunnen afwijken van de werkelijkheid

Detail Aluminium plantenbak: rand bodem



Florida



Florida AF1

afmetingen(mm) L x B x H: 1400 x 1400 x 800mm
gewicht: 58 Kg
materiaal: Aluminium 3mm
afwerking: RAL 7021



Florida AF2

afmetingen(mm) L x B x H: 1200 x 1200 x 800mm
gewicht: 47 Kg
materiaal: Aluminium 3mm
afwerking: RAL 7021



Florida AF3

afmetingen(mm) L x B x H: 1000 x 1000 x 800mm
gewicht: 38 Kg
materiaal: Aluminium 3mm
afwerking: RAL 7021



Florida AF4

afmetingen(mm) L x B x H: 1000 x 1000 x 1000mm
gewicht: 45 Kg
materiaal: Aluminium 3mm
afwerking: RAL 7021



Florida AF5

afmetingen(mm) L x B x H: 800 x 800 x 800mm
gewicht: 29 Kg
materiaal: Aluminium 3mm
afwerking: RAL 7021



Florida AF6

afmetingen(mm) L x B x H: 700 x 700 x 700mm
gewicht: 22 Kg
materiaal: Aluminium 3mm
afwerking: RAL 7021



Florida



Florida AF7

afmetingen(mm) L x B x H: 600 x 600 x 600mm
gewicht: 16 Kg
materiaal: Aluminium 3mm
afwerking: RAL 7021



Florida AF8

afmetingen(mm) L x B x H: 500 x 500 x 500mm
gewicht: 12 Kg
materiaal: Aluminium 3mm
afwerking: RAL 7021



Florida AF9

afmetingen(mm) L x B x H: 2000 x 500 x 600mm
gewicht: 37 Kg
materiaal: Aluminium 3mm
afwerking: RAL 7021



Florida AF10

afmetingen(mm) L x B x H: 1500 x 500 x 600mm
gewicht: 29 Kg
materiaal: Aluminium 3mm
afwerking: RAL 7021



Florida AF11

afmetingen(mm) L x B x H: 1200 x 500 x 600mm
gewicht: 24 Kg
materiaal: Aluminium 3mm
afwerking: RAL 7021



Florida AF12

afmetingen(mm) L x B x H: 900 x 300 x 800mm
gewicht: 20 Kg
materiaal: Aluminium 3mm
afwerking: RAL 7021



Florida



Florida AF13

afmetingen(mm) L x B x H: 500 x 500 x 1000mm
gewicht: 20 Kg
materiaal: Aluminium 3mm
afwerking: RAL 7021



Florida AF14

afmetingen(mm) L x B x H: 400 x 400 x 1000mm
gewicht: 16 Kg
materiaal: Aluminium 3mm
afwerking: RAL 7021



Florida AF15

afmetingen(mm) L x B x H: 400 x 400 x 800mm
gewicht: 13 Kg
materiaal: Aluminium 3mm
afwerking: RAL 7021



Sydney



Sydney AM1

afmetingen(mm) L x B x H: Ø 1000 x 1000mm
gewicht: 36 Kg
materiaal: Aluminium 3mm
afwerking: RAL 7021



Sydney AM2

afmetingen(mm) L x B x H: Ø 800 x 800mm
gewicht: 24 Kg
materiaal: Aluminium 3mm
afwerking: RAL 7021



Sydney AM3

afmetingen(mm) L x B x H: Ø 600 x 600mm
gewicht: 13 Kg
materiaal: Aluminium 3mm
afwerking: RAL 7021



Cairo



Cairo AC1

afmetingen(mm) L x B x H: Ø 1000 x 800mm
gewicht: 31 Kg
materiaal: Aluminium 3mm
afwerking: RAL 7021



Cairo AC2

afmetingen(mm) L x B x H: Ø 800 x 800mm
gewicht: 23 Kg
materiaal: Aluminium 3mm
afwerking: RAL 7021



Cario AC3

afmetingen(mm) L x B x H: Ø 600 x 600mm
gewicht: 13 Kg
materiaal: Aluminium 3mm
afwerking: RAL 7021



Haagbak




Haagbak AH1

afmetingen(mm) L x B x H: 1360 x 400 x 400/2240mm
gewicht: 60 Kg
materiaal: Aluminium 3mm
afwerking: RAL 7021




Alma en Alva




Alma AR1
afmetingen(mm) L x B x H: 1150 x 1150 x 400mm
gewicht: 28 Kg
materiaal: Aluminium
afwerking: RAL 7021




Alma AR2
afmetingen(mm) L x B x H: 1150 x 400 x 400mm
gewicht: 21 Kg
materiaal: Aluminium
afwerking: RAL 7021



Alma AR3
afmetingen(mm) L x B x H: 2000 x 400 x 400mm
gewicht: 34 Kg
materiaal: Aluminium
afwerking: RAL 7021




Alma ARH1
afmetingen(mm) L x B x H: 1300 x 1300 x 450mm
gewicht: 64 Kg
materiaal: Aluminium
afwerking: RAL 7021 + Bilinga




Alma ARH2
afmetingen(mm) L x B x H: 1150 x 550 x 450mm
gewicht: 69 Kg
materiaal: Aluminium
afwerking: RAL 7021 + Bilinga

Alma ARH3
afmetingen(mm) L x B x H: 2000 x 550 x 450mm
gewicht: 76 Kg
materiaal: Aluminium
afwerking: RAL 7021 + Bilinga


Alva AVH1
afmetingen(mm) L x B x H: 2500 x 750 x 450mm
gewicht: 106 Kg
materiaal: Aluminium
afwerking: RAL 7021 + Bilinga



Noah



1x A1 1x AH1 1xAH2 3xA2



1x A1 1x AH1 1xAH3 3xA3




AH1

A1

Noah AH1
afmetingen L x B x H: 1980 x 715 x 550mm
gewicht: 26 Kg
materiaal: Aluminium
afwerking: RAL 7021 + Bilinga

Noah A1
afmetingen L x B x H: 1846 x 460 x 500mm
gewicht: 19 Kg
materiaal: Aluminium
afwerking: RAL 7021 + Bilinga



AH2

A2

Noah AH2
afmetingen L x B x H: 2253 x 642 x 550mm
gewicht: 29 Kg
materiaal: Aluminium
afwerking: RAL 7021 + Bilinga

Noah A2
afmetingen L x B x H: 2161 x 354 x 500mm
gewicht: 21 Kg
materiaal: Aluminium
afwerking: RAL 7021 + Bilinga




AH3

A3

Noah AH3
afmetingen L x B x H: 3408 x 800 x 550mm
gewicht: 56 Kg
materiaal: Aluminium
afwerking: RAL 7021 + Bilinga

Noah A3
afmetingen L x B x H: 3317 x 495 x 500mm
gewicht: 31 Kg
materiaal: Aluminium
afwerking: RAL 7021 + Bilinga

Naema



1x C1 1x CH1 1xCH2 3xC2

1x C1 1x CH1 1xCH3 3xC3



CH1

Naema CH1

afmetingen L x B x H: 1980 x 715 x 550mm
gewicht: 54 Kg
materiaal: CorTen + Bilinga
afwerking: onbehandeld



C1

Naema C1

afmetingen L x B x H: 1846 x 460 x 500mm
gewicht: 40 Kg
materiaal: CorTenstaal
afwerking: onbehandeld



CH2

Naema CH2

afmetingen L x B x H: 2253 x 642 x 550mm
gewicht: 60 Kg
materiaal: CorTen + Bilinga
afwerking: onbehandeld



C2

Naema C2

afmetingen L x B x H: 2161 x 354 x 500mm
gewicht: 43 Kg
materiaal: CorTenstaal
afwerking: onbehandeld



CH3

Naema CH3

afmetingen L x B x H: 3408 x 800 x 550mm
gewicht: 117 Kg
materiaal: CorTen + Bilinga
afwerking: onbehandeld



C3

Naema C3

afmetingen L x B x H: 3317 x 495 x 500mm
gewicht: 65 Kg
materiaal: CorTenstaal
afwerking: onbehandeld

Carpa & Carva




Carpa CRH1

afmetingen(mm) L x B x H: 1300 x 1300 x 450mm
gewicht: 96 Kg
materiaal: CorTen + Bilinga
afwerking: onbehandeld




Carpa CRH2

afmetingen(mm) L x B x H: 1150 x 550 x 450mm
gewicht: 93 Kg
materiaal: CorTen + Bilinga
afwerking: onbehandeld



Carpa CRH3

afmetingen(mm) L x B x H: 2000 x 550 x 450mm
gewicht: 114 Kg
materiaal: CorTen + Bilinga
afwerking: onbehandeld



Carva CVH1

afmetingen(mm) L x B x H: 2500 x 750 x 450mm
gewicht: 175 Kg
materiaal: CorTen + Bilinga
afwerking: onbehandeld



Carpa CR1

afmetingen(mm) L x B x H: 1150 x 1150 x 400mm
gewicht: 60 Kg
materiaal: CorTen staal
afwerking: onbehandeld



Carpa CR2

afmetingen(mm) L x B x H: 1150 x 400 x 400mm
gewicht: 45 Kg
materiaal: CorTen staal
afwerking: onbehandeld



Carpa CR3

afmetingen(mm) L x B x H: 2000 x 400 x 400mm
gewicht: 72 Kg
materiaal: CorTen staal
afwerking: onbehandeld



Carva CV1

afmetingen(mm) L x B x H: 2500 x 600 x 400mm
gewicht: 107 Kg
materiaal: CorTen staal
afwerking: onbehandeld



CorTenstaal

CorTenstaal is een onverwoestbaar materiaal met een warme uitstraling. CorTenstaal is een sterk en weervast type staal dat de eigenschap bezit om zich bij blootstelling aan de buitenlucht te bedekken met een beschermende roestlaag. Deze natuurlijk vaste roestlaag vormt de bescherming tegen verdere corrosie. De bovenrand is dubbel omgezet wat deze bak een prachtige tijdloze, stoere uitstraling geeft. Standaard materiaaldikte 2mm. Bijna elke maatvoering is bespreekbaar.



Detail CorTen staal plantenbak: rand bodem

Andes



Andes CA1

afmetingen(mm) L x B x H: 1400 x 1400 x 800mm
gewicht: 108 Kg
materiaal: CorTen staal
afwerking: onbehandeld



Andes CA2

afmetingen(mm) L x B x H: 1200 x 1200 x 800mm
gewicht: 89 Kg
materiaal: CorTen staal
afwerking: onbehandeld



Andes CA3

afmetingen(mm) L x B x H: 1000 x 1000 x 800mm
gewicht: 71 Kg
materiaal: CorTen staal
afwerking: onbehandeld



Andes CA4

afmetingen(mm) L x B x H: 1000 x 1000 x 1000mm
gewicht: 84 Kg
materiaal: CorTen staal
afwerking: onbehandeld



Andes CA5

afmetingen(mm) L x B x H: 800 x 800 x 800mm
gewicht: 54 Kg
materiaal: CorTen staal
afwerking: onbehandeld



Andes CA6

afmetingen(mm) L x B x H: 700 x 700 x 700mm
gewicht: 42 Kg
materiaal: CorTen staal
afwerking: onbehandeld



Andes CA7

afmetingen(mm) L x B x H: 600 x 600 x 600mm
gewicht: 31 Kg
materiaal: CorTen staal
afwerking: onbehandeld



Andes CA8

afmetingen(mm) L x B x H: 500 x 500 x 500mm
gewicht: 22 Kg
materiaal: CorTen staal
afwerking: onbehandeld



Andes CA9

afmetingen(mm) L x B x H: 2000 x 500 x 600mm
gewicht: 69 Kg
materiaal: CorTen staal
afwerking: onbehandeld



Andes CA10

afmetingen(mm) L x B x H: 1500 x 500 x 600mm
gewicht: 54 Kg
materiaal: CorTen staal
afwerking: onbehandeld



Andes CA11

afmetingen(mm) L x B x H: 1200 x 500 x 600mm
gewicht: 45 Kg
materiaal: CorTen staal
afwerking: onbehandeld



Andes CA12

afmetingen(mm) L x B x H: 900 x 300 x 800mm
gewicht: 37 Kg
materiaal: CorTen staal
afwerking: onbehandeld



Andes

Andes CA13

afmetingen(mm) L x B x H: 500 x 500 x 1000mm
gewicht: 38 Kg
materiaal: CorTen staal
afwerking: onbehandeld



Andes CA14

afmetingen(mm) L x B x H: 400 x 400 x 1000mm
gewicht: 30 Kg
materiaal: CorTen staal
afwerking: onbehandeld



Andes CA15

afmetingen(mm) L x B x H: 400 x 400 x 800mm
gewicht: 25 Kg
materiaal: CorTen staal
afwerking: onbehandeld



Atlas

Atlas CT1

afmetingen(mm) L x B x H: Ø 1000 x 1000mm
gewicht: 69 Kg
materiaal: CorTen staal
afwerking: onbehandeld



Atlas CT2

afmetingen(mm) L x B x H: Ø 800 x 800mm
gewicht: 45 Kg
houtsoort: CorTen staal
afwerking: onbehandeld



Atlas CT3

afmetingen(mm) L x B x H: Ø 600 x 600mm
gewicht: 26 Kg
houtsoort: CorTen staal
afwerking: onbehandeld



Cado

Cado CC1

afmetingen(mm) L x B x H: Ø 1000 x 800mm
gewicht: 62 Kg
materiaal: CorTen staal
afwerking: onbehandeld



Cado CC2

afmetingen(mm) L x B x H: Ø 800 x 800mm
gewicht: 47 Kg
materiaal: CorTen staal
afwerking: onbehandeld



Cado CC3

afmetingen(mm) L x B x H: Ø 600 x 600mm
gewicht: 28 Kg
materiaal: CorTen staal
afwerking: onbehandeld



Celso

Celso CS1

afmetingen(mm) L x B x H: Ø 950 x 1050mm
gewicht: 59 Kg
materiaal: CorTen staal
afwerking: onbehandeld



Celso CS2

afmetingen(mm) L x B x H: Ø 750 x 950mm
gewicht: 25 Kg
materiaal: CorTen staal
afwerking: onbehandeld



Haagbak

Haagbak CH1

afmetingen(mm) L x B x H: 1360 x 400 x 400/2240mm
gewicht: 60 Kg
materiaal: CorTen staal
afwerking: onbehandeld



Buitenhaarden, vuurzuilen en houtopslag

Potmaat produceert onder de merknaam BURNI® kwalitatief hoogwaardige 'vuurproducten' voor op uw terras of veranda. Qua vormgeving eigenzinnig, tijdloos en uniek te noemen. Alles voor een geweldige innovatieve vuurbeleving. Alle haarden hebben een voorziening voor het plaatsen van een BBQ-rooster. Zo kan een sfeervol gezellig haardvuur moeiteloos overgaan in een culinaire of snelle BBQ. De complete collectie van BURNI® is gemaakt van dikwandig 3mm Corten staal A. Wij geven dan ook op al deze producten 5 jaar garantie. De onconventionele vormgeving zorgt ervoor ze ook mooi zijn op momenten dat u ze niet gebruikt.

Tevens zijn alle accessoires uitvoerig getest en van een zeer duurzame kwaliteit. Alle accessoires zoals dak doorvoeren, rookkanalen dikwandig 2mm, BBQ-roosters, vonkenvangers, regenkappen etc. kunnen wij voordelig leveren.



Arvid & Stig

Arvid

afmetingen L x B x H (mm) 500 x 500 x 1000
gewicht 80 Kg
materiaal CorTen staal + gecoat staal



Stig L

afmetingen L x B x H (mm) 500 x 500 x 1000
gewicht 80 Kg
materiaal CorTen staal + gecoat staal



Stig XL

afmetingen L x B x H (mm) 800 x 500 x 1200
gewicht 125 Kg
materiaal Corten staal + gecoat staal



Alle BURNI producten zijn leverbaar in:



CorTen staal



Zwarte coating


Enok



Enok (onderstel 150mm) BK1S A/B/C - BK1G A/B/C
afmetingen L x B x H (mm) 1000 x 500 x 650mm
gewicht 85 Kg
materiaal Corten staal + gecoat staal
onderstel 150



Enok (onderstel 500mm) BK2S A/B/C
afmetingen L x B x H (mm) 1000 x 500 x 1000mm
gewicht 90 Kg
materiaal Corten staal + gecoat staal
onderstel 500



Enok (hang bevestiging) BKHS1 / BKHG1
afmetingen L x B x H (mm) 1000 x 500 x 500mm
gewicht 80 Kg
materiaal Corten staal + gecoat staal



Enok (wand bevestiging) BKWS1 / BKWG1
afmetingen L x B x H (mm) 1000 x 500 x 500mm
gewicht 80 Kg
materiaal Corten staal + gecoat staal

Thor



Thor (onderstel 150mm) BR1S A/B/C BR1G A/B/C
afmetingen L x B x H (mm) 550 x 500 x 700mm
gewicht 59 Kg
materiaal Corten staal + gecoat staal
onderstel 150



Thor (onderstel 500mm) BR2S A/B/C
afmetingen L x B x H (mm) 550 x 500 x 1100mm
gewicht 63 Kg
materiaal Corten staal + gecoat staal
onderstel 500



Thor (hang bevestiging) BRHS1 / BRHG1
afmetingen L x B x H (mm) 550 x 500 x 550mm
gewicht 43 Kg
materiaal Corten staal + gecoat staal




Thor (wand bevestiging) : BRWS1 / BRWG1
afmetingen L x B x H (mm) 550 x 500 x 550mm
gewicht 54 Kg
materiaal Corten staal + gecoat staal

Alle BURNI producten zijn verkrijgbaar in:




CorTen staal



Zwarte coating

Vuurzuilen



Arkin

afmetingen L x B x H (mm) 400 x 400 x 1000mm
gewicht 53 Kg
materiaal Corten staal + gecoat staal

Jari

afmetingen L x B x H (mm) 400 x 400 x 1000mm
gewicht 53 Kg
materiaal Corten staal + gecoat staal

Tyr

afmetingen L x B x H (mm) 400 x 400 x 1000mm
gewicht 53 Kg
materiaal Corten staal + gecoat staal

Vuurschalen en vuurtafels



Vuurschalen

afmetingen (mm) 600 x 210mm 800 x 210mm - 1000 x 210mm - 1200 x 210mm - 1500 x 330mm
materiaal Corten staal + gecoat staal



Vuurtafels

afmetingen (mm) 1250 x 280mm - 1750 x 280mm
materiaal Corten staal + gecoat staal

Houtopslag en accessoires



Houtopslag 1

afmetingen L x B x H (mm) 400 x 1000 x 1800mm
gewicht 28 Kg
materiaal Corten staal + gecoat staal

Houtopslag 2

afmetingen L x B x H (mm) 400 x 2000 x 400mm
gewicht 20 Kg
materiaal Corten staal + gecoat staal



Houtopslag 3

afmetingen L x B x H (mm) 400 x 2000 x 440mm
gewicht 47 Kg
materiaal Corten staal + gecoat staal met hardhout



1. Dakdoorvoer vierkant 1500mm
2. Klemband t.b.v. wandbeugel 1500mm
3. Wandbeugel 450mm
4. Dikwandig rookgasafvoer met regelklep
5. Dikwandig rookgasafvoer L. 500mm, 750mm en 1000mm
6. regenkap zwart 1500mm
7. BBQ rooster 400mm
8. BBQ rooster 700mm



Polymeerbeton | Gegoten composietsteen

Gegoten Composietsteen is ideaal voor gebruik buiten.

- Zeer hoge druksterkte en buigweerstand, vele malen hoger dan vezel versterkte beton.
- Natuurlijke mineralen gemengd met bindmiddelen die meer en meer recyclebaar worden.
- Niet onderhevig aan slijtage.
- 100% waterdicht dus vorstbestendig.
- Compacte structuur daardoor kan vuil niet hechten, een goede regenbui zal het product reinigen.
- Kleuren: antraciet en betonkleur.



Banni



Banni BA1

afmetingen(mm) L x B x H:
gewicht:
materiaal:
kleur:

1150 x 1150 x 400mm
112 Kg
gegoten Composietsteen
Antraciet of betonkleur



Banni BA2

afmetingen(mm) L x B x H:
gewicht:
materiaal:
kleur:

1150 x 400 x 400mm
90 Kg
gegoten Composietsteen
Antraciet of betonkleur



Banni BA3

afmetingen(mm) L x B x H:
gewicht:
materiaal:
kleur:

2000 x 400 x 400mm
145 Kg
gegoten Composietsteen
Antraciet of betonkleur



Banni BAH1

afmetingen(mm) L x B x H:
gewicht:
materiaal:
kleur:


1300 x 1300 x 450mm
148 Kg
gegoten Composietsteen
met hardhout 'Bilinga'
Antraciet of betonkleur



Banni BAH2

afmetingen(mm) L x B x H:
gewicht:
materiaal:
kleur:

1150 x 550 x 450mm
115 Kg
gegoten Composietsteen
met hardhout 'Bilinga'
Antraciet of betonkleur



Buzz



Buzz BZ1
afmetingen(mm) L x B x H: Ø 1800 x 580mm
gewicht: 350 Kg
materiaal: Polymeerbeton 30 mm
afwerking: Antraciet of betonkleur

Buzz BZ2
afmetingen(mm) L x B x H: Ø 2350 x 755mm
gewicht: 550 Kg
materiaal: Polymeerbeton 30 mm
afwerking: Antraciet of betonkleur



Besso

	Besso BS1 afmetingen(mm) L x B x H: Ø 2000 x 400mm gewicht: 240 Kg materiaal: Polymeerbeton afwerking: Antraciet of betonkleur
	Besso BS2 afmetingen(mm) L x B x H: Ø 1500 x 400mm gewicht: 125 Kg materiaal: Polymeerbeton afwerking: Antraciet of betonkleur
	Besso BS3 afmetingen(mm) L x B x H: Ø 2200 x 400mm gewicht: 370 Kg materiaal: Polymeerbeton afwerking: Antraciet of betonkleur
	Besso BS4 afmetingen(mm) L x B x H: Ø 1800 x 420mm gewicht: 205 Kg materiaal: Polymeerbeton afwerking: Antraciet of betonkleur
	Besso BS5 afmetingen(mm) L x B x H: Ø 2300 x 500mm gewicht: 300 Kg materiaal: Polymeerbeton afwerking: Antraciet of betonkleur

Picasso

	Picasso BP1 afmetingen(mm): Ø 1000 x 600mm gewicht: 120 Kg materiaal: Polymeerbeton afwerking: Antraciet of betonkleur
	Picasso BP2 afmetingen(mm) : Ø 600 x 900mm gewicht: 70 Kg materiaal: Polymeerbeton afwerking: Antraciet of betonkleur

Barro

	Barro BR1 afmetingen(mm): Ø 1200 x 900mm gewicht: 220 Kg materiaal: Polymeerbeton afwerking: Antraciet of betonkleur
	Barro BR2 afmetingen(mm) : Ø 1500 x 1200mm gewicht: 360 Kg materiaal: Polymeerbeton afwerking: Antraciet of betonkleur



Polymeerbeton | Gegoten composietsteen

Gegoten Composietsteen is ideaal voor gebruik buiten.

- Zeer hoge druksterkte en buigweerstand, vele malen hoger dan vezel versterkte beton.
- Natuurlijke mineralen gemengd met bindmiddelen die meer en meer recyclebaar worden.
- Niet onderhevig aan slijtage.
- 100% waterdicht dus vorstbestendig.
- Compacte structuur daardoor kan vuil niet hechten, een goede regenbui zal het product reinigen.
- Kleuren: Antraciet en betonkleur.



Polymeer hardsteen



Polymeer beton

Bosco



Bosco BCH1

afmetingen(mm) L x B x H:
gewicht:
materiaal:

2500 x 750 x 450mm
276 Kg
Polymeerbeton met 'Bilinga'
hardhout
Antraciet of betonkleur

kleur:

Bosco BC1

afmetingen(mm) L x B x H:
gewicht:
materiaal:
kleur:

2500 x 600 x 400mm
208 Kg
Polymeerbeton
Antraciet of betonkleur

Banco



Banco

afmetingen(mm) L x B x H:
gewicht:
materiaal:
kleur:

Model Banco is verkrijgbaar
in 24 verschillende afmetingen
voor specificaties zie ook onze
prijslijst of website

1000 x 1000 X 800mm
240 Kg
Polymeerbeton
Antraciet of betonkleur

Bodil



Bodil BD1

afmetingen(mm) L x B x H:
gewicht:
materiaal:
kleur:

Ø 1800 x 400mm
340 Kg
Polymeerbeton
Antraciet of betonkleur

Bodil BD2

afmetingen(mm) L x B x H:
gewicht:
materiaal:
kleur:

Ø 2350 x 400mm
435 Kg
Polymeerbeton
Antraciet of betonkleur





Banni BA1 1150 x 1150 x 400mm
Beton



Banni BA2 1150 x 400 x 400mm
Beton



Banni BA3 2000 x 400 x 400mm
Beton



Banco 1000 x 1000 x 800mm
Beton

Model Banco is leverbaar in 24 verschillende afmetingen,
voor specificaties bekijkt u onze prijslijst of bezoek onze website



Bosco BC1 2500 x 600 x 400mm
Beton



Banni BA1 1150 x 1150 x 400mm
Hardsteen



Banni BA2 1150 x 400 x 400mm
Hardsteen



Banni BA3 2000 x 400 x 400mm
Hardsteen



Banco 1000 x 1000 x 800mm
Hardsteen



Bosco BC1 2500 x 600 x 400mm
Hardsteen



Banni BA1 met bank
Hardsteen



Banni BA2 met bank
Hardsteen



Voorbeeld opstelling Banni
Beton




Voorbeeld opstelling Banni
Hardsteen




Banni BA3 met bank
Beton



Bosco BA1 met bank
Beton



Voorbeeld opstelling Bosco
Beton



Voorbeeld opstelling Bosco
Hardsteen



Besso BS1 Ø 2000 x 400mm
Beton



Besso BS2 Ø 1500 x 400mm
Beton



Besso BS3 Ø 2200 x 400mm
Beton



Besso BS4 Ø 1800 x 420mm
Beton



Besso BS5 Ø 2350 x 500mm
Beton



Barro BR1 Ø 1200 x 900mm
Beton



Barro BR2 Ø 1500 x 1200mm
Beton



Besso BS1 Ø 2000 x 400mm
Hardsteen



Besso BS2 Ø 1500 x 400mm
Hardsteen



Besso BS3 Ø 2200 x 400mm
Hardsteen



Besso BS4 Ø 1800 x 420mm
Hardsteen



Besso BS5 Ø 2350 x 500mm
Hardsteen



Barro BR1 Ø 1200 x 900mm
Hardsteen



Barro BR2 Ø 1500 x 1200mm
Hardsteen



Picasso BP1 Ø 1000 x 600mm
Beton



Picasso BP2 Ø 600 x 900mm
Beton



Buzz BZ1 Ø 1800 x 580mm
Beton



Buzz BZ2 Ø 2350 x 755mm
Beton



Bodil BD1 Ø 1800 x 400mm
Beton



Bodil BD2 Ø 2350 x 400mm
Beton



Picasso BP1 Ø 1000 x 600mm
Hardsteen



Picasso BP2 Ø 600 x 900mm
Hardsteen



Buzz BZ1 Ø 1800 x 580mm
Hardsteen




Buzz BZ2 Ø 2350 x 755mm
Hardsteen



Bodil BD1 Ø 1800 x 400mm
Hardsteen



Bodil BD2 Ø 2350 x 400mm
Hardsteen



Vijvers & vijvermuren CorTenstaal

Water geeft rust en een extra dimensie aan het tuinontwerp. Door gebruik te maken van onze kant & klaar vijvers kan men snel een prachtig resultaat creëren. De vijvers zijn gemaakt van 3mm CorTenstaal en kunnen onbehandeld gebruikt worden. Men kan het geheel afmaken met een achterwand met geïntegreerde RVS wateroverloop.



Vijvermuren op vijver geplaatst

Vijvermuur VCM1: 2000 x 250 x 600 mm 76 kg
Vijvermuur VCM2: 2500 x 250 x 600 mm 93 kg
Vijvermuur VCM3: 3000 x 250 x 600 mm 109 kg



Vijvermuren vrijstaand


Vijvermuur VCM4: 2000 x 250 x 1200 mm 98 kg
Vijvermuur VCM5: 2500 x 250 x 1200 mm 120 kg
Vijvermuur VCM6: 3000 x 250 x 1200 mm 142 kg



Voorbeeld vijvermuur op vijver geplaatst



Voorbeeld vrijstaande vijvermuur



meerdere wateruitloop mogelijkheden : 60 cm , 150 cm en 3 buizen.



CorTenstaal vijver VC1

afmetingen (mm) L x B x H: 3000 x 2000 x 600mm
gewicht: 319 Kg
materiaal: CorTenstaal
afwerking: onbehandeld



CorTenstaal vijver VC2

afmetingen (mm) L x B x H: 3000 x 1500 x 600mm
gewicht: 266 Kg
materiaal: Cortenstaal
afwerking: onbehandeld



CorTenstaal vijver VC3

afmetingen (mm) L x B x H: 2500 x 1250 x 600mm
gewicht: 206 Kg
materiaal: Cortenstaal
afwerking: onbehandeld

Watertafel CB1

afmetingen (mm) L x B x H: 1200 x 1200 x 400mm
gewicht: 95 Kg
materiaal: CorTenstaal
afwerking: onbehandeld



Watertafel CB2

afmetingen (mm) L x B x H: 1000 x 1000 x 400mm
gewicht: 70 Kg
materiaal: Cortenstaal
afwerking: onbehandeld



Watertafel CB3

afmetingen (mm) L x B x H: 800 x 800 x 400mm
gewicht: 50 Kg
materiaal: Cortenstaal
afwerking: onbehandeld



Verstelbare voet





Vijvers & vijvermuren Aluminium



Water geeft rust en een extra dimensie aan het tuinontwerp. Door gebruik te maken van onze kant & klaar vijvers kan men snel een prachtig resultaat creëren. De vijvers zijn gemaakt van 3mm Aluminium. De buitenzijde is voorzien van 2 lagen krasvaste poedercoating en de binnenzijde van een epoxycoating. Men kan het geheel afmaken met een achterwand met geïntegreerde RVS wateroverloop.



Vijvermuren op vijver geplaatst

Vijvermuur VM1: 2000 x 250 x 600 mm 40 kg
Vijvermuur VM2: 2500 x 250 x 600 mm 49 kg
Vijvermuur VM3: 3000 x 250 x 600 mm 58 kg



Vijvermuren vrijstaand


Vijvermuur VM4: 2000 x 250 x 1200 mm 52 kg
Vijvermuur VM5: 2500 x 250 x 1200 mm 64 kg
Vijvermuur VM6: 3000 x 250 x 1200 mm 72 kg



Voorbeeld Vijvermuur op vijver geplaatst



Voorbeeld Vijvermuur vrijstaand



meerdere wateruitloop mogelijkheden : 60 cm , 150 cm en 3 buizen



Aluminium vijver VA1

afmetingen (mm) L x B x H: 3000 x 2000 x 600mm
gewicht: 146 Kg
materiaal: Aluminium
afwerking: RAL 7021



Aluminium vijver VA2

afmetingen (mm) L x B x H: 3000 x 1500 x 600mm
gewicht: 122 Kg
materiaal: Aluminium
afwerking: RAL 7021



Aluminium vijver VA3

afmetingen (mm) L x B x H: 2500 x 1250 x 600mm
gewicht: 95 Kg
materiaal: Aluminium
afwerking: RAL 7021

Watertafel AB1

afmetingen (mm) L x B x H: 1200 x 1200 x 400
gewicht: 50 Kg
materiaal: Aluminium
afwerking: RAL 7021



Watertafel AB2

afmetingen (mm) L x B x H: 1000 x 1000 x 400
gewicht: 36 Kg
materiaal: Aluminium
afwerking: RAL 7021



Watertafel AB3

afmetingen (mm) L x B x H: 800 x 800 x 400
gewicht: 26 Kg
materiaal: Aluminium
afwerking: RAL 7021



Verstelbare voet



Blokken & wanden

Sokkel AS1

afmetingen(mm) L x B x H: 1000 x 1000 x 500mm
gewicht: 28 Kg
materiaal: Aluminium
afwerking: RAL 7021



Sokkel AS2

afmetingen(mm) L x B x H: 1000 x 1000 x 400mm
gewicht: 24 Kg
materiaal: Aluminium
afwerking: RAL 7021



Sokkel AS3

afmetingen(mm) L x B x H: 1000 x 1000 x 300mm
gewicht: 21 Kg
materiaal: Aluminium
afwerking: RAL 7021



Sokkel AS4

afmetingen(mm) L x B x H: 750 x 750 x 500mm
gewicht: 19 Kg
materiaal: Aluminium
afwerking: RAL 7021



Sokkel AS5

afmetingen(mm) L x B x H: 750 x 750 x 400mm
gewicht: 16 Kg
materiaal: Aluminium
afwerking: RAL 7021



Sokkel AS6

afmetingen(mm) L x B x H: 750 x 750 x 300mm
gewicht: 14 Kg
materiaal: Aluminium
afwerking: RAL 7021



Verstelbare voet



Sokkel CK1

1000 x 1000 x 500mm
51 Kg
CorTen steel
onbehandeld



Sokkel CK2

1000 x 1000 x 400mm
45 Kg
CorTen steel
onbehandeld



Sokkel CK3

1000 x 1000 x 300mm
38 Kg
CorTen steel
onbehandeld



Sokkel CK4

750 x 750 x 500mm
35 Kg
CorTen steel
onbehandeld



Sokkel CK5

750 x 750 x 400mm
31 Kg
CorTen steel
onbehandeld



Sokkel CK6

750 x 750 x 300mm
26 Kg
CorTen steel
onbehandeld



Muur AW1

afmetingen(mm) L x B x H: 1100 x 200 x 2000mm
gewicht: 47 Kg
materiaal: Aluminium
afwerking: RAL 7035



Muur CW1

afmetingen(mm) L x B x H: 1100 x 200 x 2000mm
gewicht: 89 Kg
materiaal: CorTen steel
afwerking: onbehandeld



Detail wand : montage op een betonfundament



Voorbeeld blokken en wanden in Aluminium RAL7035

Eiken Plantenbakken van potmaat®

Nieuw in ons assortiment: plantenbakken van Europees eiken. Eikenhouten plantenbakken worden steeds vaker gebruikt voor de uitstraling en duurzaamheid van het materiaal. Bij herenhuizen, boerderijen en landhuizen zullen de bakken uitstekend tot hun recht komen. Wij voeren de hoogste kwaliteit QPA. De eikenhouten plantenbakken zijn compleet behandeld met WOCA-olie en voorzien van antiworteldoek.



Oxford

Oxford ER1
afmetingen (mm) L x W x H : 1200 x 1200 x 950mm
gewicht: 76 Kg
houtsoort: Eiken
binnenbekleding: Antiworteldoek



Oxford ER2
afmetingen (mm) L x W x H : 1000 x 1000 x 950mm
gewicht: 61 Kg
houtsoort: Eiken
binnenbekleding: Antiworteldoek



Oxford ER3
afmetingen (mm) L x W x H : 800 x 800 x 800mm
gewicht: 36 Kg
houtsoort: Eiken
binnenbekleding: Antiworteldoek




Oxford ER4
afmetingen (mm) L x W x H : 600 x 600 x 600mm
gewicht: 20 Kg
houtsoort: Eiken
binnenbekleding: Antiworteldoek





Kantopsluiting

Strakke of sierlijke lijnen in een tuinontwerp zijn met kantopsluitingen beter te realiseren en makkelijker te behouden. Afscheidingen tussen bijvoorbeeld gras en grind, het aanleggen van paden en evt. hoogteverschillen aanbrengen is met kantopsluitingen vrij eenvoudig. Ook het onderhoud in de tuin is eenvoudiger. Het doorgroeien van het grasveld in de border is verleden tijd. Kanten strak afsteken is niet meer nodig. De tuin zal met toepassing van kantopsluitingen er altijd verzorgd uitzien. Kantopsluitingen worden door ons geproduceerd in CorTen staal en verzinkt staal. Tevens zijn koppelstukken, hoeken en verankeringspennen verkrijgbaar. Naast onze standaard collectie is maatwerk natuurlijk mogelijk.



Al onze modellen kantopsluitingen zijn tevens verkrijgbaar in een model dat toepasbaar is op daktuinen.


Kantopsluiting



Kantopsluiting VZ recht

A: afmetingen recht (mm)
B: afmetingen hoek binnen (mm)
C: afmetingen hoek buiten (mm)
variabele hoogtes:
materiaal:
materiaal diktes:


2500x 150mm
300x 300x 150mm
300x 300x 150mm
150mm, 290mm
Verzinkt staal
2mm, 3mm



Kantopsluiting VZ gezet

A: afmetingen recht (mm)
B: afmetingen hoek binnen (mm)
C: afmetingen hoek buiten (mm)
variabele hoogtes:
materiaal:
materiaal diktes:
omzet:


2500x 150mm
300x 300x 150mm
300x 300x 150mm
150mm, 290mm
Verzinkt staal
2mm, 3mm
30mm



Kantopsluiting VP geplet

A: afmetingen recht (mm)
B: afmetingen hoek binnen (mm)
C: afmetingen hoek buiten (mm)
variabele hoogtes:
materiaal:
materiaal diktes:
geplet:

2500x 150mm
300x 300x 150mm
300x 300x 150mm
150mm, 290mm
Verzinkt staal
2mm, 3mm
15mm



recht



gezet




geplet

Kantopsluiting CR recht

A: afmetingen recht (mm)
B: afmetingen hoek binnen (mm)
C: afmetingen hoek buiten (mm)
variabele hoogtes:
materiaal:
materiaal diktes:


2500x 150mm
300x 300x 150mm
300x 300x 150mm
150mm, 290mm
CorTen staal
2mm, 3mm



Kantopsluiting CZ gezet

A: afmetingen recht (mm)
B: afmetingen hoek binnen (mm)
C: afmetingen hoek buiten (mm)
variabele hoogtes:
materiaal:
materiaal diktes:
omzet:


2500x 150mm
300x 300x 150mm
300x 300x 150mm
150mm, 290mm
CorTen staal
2mm, 3mm
30mm



Kantopsluiting CZ geplet

A: afmetingen recht (mm)
B: afmetingen hoek binnen (mm)
C: afmetingen hoek buiten (mm)
variabele hoogtes:
materiaal:
materiaal diktes:
geplet:

2500x 150mm
300x 300x 150mm
300x 300x 150mm
150mm, 290mm
CorTen staal
2mm, 3mm
15mm





Accessoires

De verzinkt stalen onderstellen zijn speciaal gemaakt om polyester plantenbakken in te plaatsen. Ze zijn gemakkelijk verplaatsbaar met een palletwagen en verkrijgbaar in elke RAL kleur. Gelagerde wielen hebben we in de zwaarteklassen 450 en 1100kg.

De overlooppijp kan onderin de bak geplaatst worden waardoor er een laag water in kan blijven staan. Met polypolish kunt u de bakken elk jaar poetsen waardoor de kleuren niet vervagen.

Met de vijverbenodigheden kun u de vijver compleet aansluiten.



Verzinkt stalen onderstellen

- OS1 afmetingen (mm) L x B x H: 1210 x 1210 x 90mm
- OS2 afmetingen (mm) L x B x H: 1010 x 1010 x 90mm
- OS3 afmetingen (mm) L x B x H: 810 x 810 x 90mm
- OS4 afmetingen (mm) L x B x H: 710 x 710 x 90mm
- OS5 afmetingen (mm) L x B x H: 610 x 610 x 90mm
- OS6 afmetingen (mm) L x B x H: 2010 x 500 x 90mm
- OS7 afmetingen (mm) L x B x H: 1510 x 510 x 90mm
- OS8 afmetingen (mm) L x B x H: 1210 x 510 x 90mm

Accessoires

Wielen 1100 kg
aantal: 4



Wielen 450 kg
aantal: 4



Overlooppijpje

Overlooppijpje Ø 22x50mm



Polypolish

Polypolish
Inhoud: 300ml



Waterval VB5 RVS

Waterval VB5 RVS
afmetingen
wateruitloop 930mm
gewicht 1800mm 18kg



Vijverbenodigheden **seliger**
WATERPOWER

Waterval VB1 RVS
afmetingen: 600mm uitloop 50mm
gewicht: 7kg

Waterval VB2 RVS
afmetingen: 600mm uitloop 150mm
gewicht: 8kg

Waterval VB3 RVS 600mm
afmetingen: 1500mm uitloop 50mm
gewicht: 17kg

Waterval VB4 RVS 600mm
afmetingen: 1500mm uitloop 150mm
gewicht: 18 kg

Waterval VBL1 + LED light
afmetingen: 600mm uitloop 50mm
gewicht: 8kg

Waterval VBL2 + LED light
afmetingen: 600mm uitloop 150mm
gewicht: 9kg

Waterval VBL3 + LED light
afmetingen: 1500mm uitloop 50mm
gewicht: 18kg

Waterval VBL4 + LED light
afmetingen: 1500mm uitloop 150mm
gewicht: 19kg

Eco pump VP1
omschrijving: 1500 (16W) met slang & klemmen
gewicht: 5 kg

Eco pump VP2
omschrijving: 3500 (54W) met slang & klemmen
gewicht: 6 kg



600 mm



1500 mm



